

Montevideo , 17 Marzo 2020.-

Comisión Directiva

Presidente: Dra. Estela Lavalle

Vicepresidente: Dr. Juan Ferrari

Secretario: Dra. Adriana Tiscornia

Tesorero: Dra. Caludia Raffo

Vocal: Dr. Andres Rodríguez

Estimados Socios y colegas:

La SHIU ante los conocimientos adquiridos sobre el coronavirus, la experiencia de otros colegas, así como las recomendaciones de la OPS, y el GCIAMT, propone la siguiente Guía para el manejo de las siguientes situaciones:

1. Convocatoria de Donantes:

- ✓ Solicitar a las autoridades sanitarias la implementación de estrategias para difundir la promoción de la donación, con mensajes oficiales y claros para la convocatoria de donantes de sangre,
- ✓ Fortalece la colecta de sangre con base en donación voluntaria, y no dirigida
- ✓ Diseñar un circuito de circulación de donantes de modo que sea independiente del circuito de circulación de pacientes, en el caso de los bancos de sangre que sean intrahospitalarios,
- ✓ Asignar personal exclusivo de atención en bancos de sangre,
- ✓ Evitar que el personal que asiste donantes realice tareas de asistencia con pacientes,
- ✓ Establecer turnos programados para las donaciones, con la finalidad de evitar la aglomeración de donantes en las salas de espera,
- ✓ Comunicarse con los donantes, previamente a su concurrencia, para confirmar su agenda y verificar que estén aptos,
- ✓ Limitar el acceso de los donantes en forma individual, con cita previa, y sin acompañantes,

2. Selección de donantes:

Se agregará a la guía de selección de donantes actual las siguientes exigencias en relación al coronavirus:

Asintomático,sin viajes fuera del país,sin contacto con personas con síntomas, o con personas en cuarentena	Se acepta como Donante
Sintomático: fiebre, tos, falta de aire	Se difiere 3 mes
Asintomático ,con Viajes fuera del país, de menos de 21 días	Se difiere 1 mes
Asintomático con contacto con personas con síntomas, o con personas en cuarentena	Se difiere 1 mes

3. Atención de donantes:

- ✓ Las medidas de protección personal que se propones, tienen la finalidad de darle garantizarle al donante su seguridad y proteger al trabajador:

Recepción	Mascarilla y guantes
Entrevista	Mascarilla y uso en manos de alcohol gel entre cada donante
Extracción-donación	Mascarilla ,Lavado de manos entre cada donante guante, colocar papel camilla sobre los sillones de extracción y cambiar con cada donante, desinfección de superficie y sillón frecuente
Fraccionamiento	guantes
Serología	Mascarilla y guantes

4. Atención de Pacientes:

- ✓ Las medidas de protección personal que se propones, tienen la finalidad de darle garantizarle al donante su seguridad y proteger al trabajador:

Transfusión paciente bajo riesgo	Mascarilla , guantes
Transfusión paciente alto riesgo	Mascarilla facial, gafas, guantes, mameluco,mascara nº95
Consulta medica policlínica	mascarilla
Consulta medica sala paciente bajo riesgo	mascarilla
Consulta medica paciente alto riesgo	Mascarilla quirúrgica, gafa,

Es necesario reforzar la Red nacional de Medicina Transfusional, para poder tomar medidas, que se adapten a los cambios que vayan ocurriendo, en el transcurso de la emergencia sanitaria.

Insistir con el uso racional de la sangre entre los colegas no Hemoterapéutas, y maximizar la distribución con el fin de minimizar los descartes, y sobre todo evitar el desabastecimiento de este recurso .

Dra. Estela Lavalle

Presidente SHIU