

# Conocimiento y actitudes de los uruguayos sobre la eutanasia

Presentación

Montevideo, junio de 2020





# Objetivos



# Objetivos

La presente propuesta de investigación pretende generar conocimiento sobre las actitudes de los uruguayos y la información que manejan sobre la eutanasia, que sea de utilidad para la toma de decisiones y acciones de la Comisión de Bioética y Derechos Humanos del Sindicato Médico del Uruguay.

**Los objetivos específicos pueden sintetizarse en:**

- ✓ Establecer el conocimiento existente en la población sobre los derechos vinculados a la toma de decisiones sobre el proceso de muerte
- ✓ Indagar en el conocimiento y la evaluación de la Ley de Voluntad Anticipada
- ✓ Conocer las actitudes de los uruguayos sobre el proceso de muerte y la ayuda médica a morir (eutanasia)
- ✓ Indagar en experiencias cercanas de la población vinculadas a la ayuda medica a morir y sobre la toma de decisión de familiares en estado terminal
- ✓ Complementariamente, se buscará conocer la evaluación que la población realiza sobre el Sindicato Medico en términos generales y sobre algunas de sus acciones



# Metodología

# Metodología

Dar respuesta a los objetivos propuestos supuso realizar preliminarmente una sistematización sobre el abordaje de la temática, dado que se trata de un tópico de alta sensibilidad social.

Por tal razón proponemos un **diseño** que implicó **dos fases sucesivas**

## **FASE 1: Revisión de antecedentes y diseño cuestionario**

La fase 1 supuso la revisión de investigaciones anteriores. Esto permitió conocer qué variables son las que la literatura ha identificado como claves para la comprensión del fenómeno y la forma en la que se han formulado las preguntas. Adicionalmente esto permitió tener elementos de comparación y ayuda a la interpretación de los resultados.

## **FASE 2: Trabajo de Campo**

La fase 2 supone la realización de un pre-test para afinar aspectos específicos del cuestionario y la realización propiamente dicha de la encuesta (cuyas características técnicas se detallan a continuación)

## Metodología: características técnicas de la encuesta

**UNIVERSO:** la encuesta toma como universo de referencia a la **población mayor de 18 años residente en el Uruguay.**

**FORMA DE RELEVAMIENTO:** encuesta **telefónica a celulares.** La cobertura de telefonía celular en el universo de estudio supera el 90% en la actualidad

**MUESTRA: muestreo de números de teléfonos celulares mediante el método de discado aleatorio (RDD).** La distribución de la muestra en variables claves como sexo, edad, región, nivel educativo y condición de actividad se controla ex-post para asegurar que la distribución sea igual a los parámetros de la población. La muestra final obtenida fue de **402 casos efectivos.**

**CUESTIONARIO.** El cuestionario utilizado tomó como insumo las preguntas proporcionadas por la Comisión y el trabajo de revisión de la literatura internacional sobre le temática realizado por Equipos. Además de las preguntas específicas sobre los objetivos de investigación se incluyeron un conjunto de preguntas para identificar variables asociadas a las distintas visiones de la opinión pública. El cuestionario constó de 36 preguntas y tuvo una duración promedio de 11 minutos

**FECHA DE RELEVAMIENTO:** el trabajo de campo se realizó el **13 y 14 de mayo de 2020** por un equipo de encuestadores de Equipos Consultores debidamente capacitados



# Características de la muestra ponderada

## Características socio-demográficas

SEXO	
Hombre	47%
Mujer	53%

REGIÓN DE RESIDENCIA	
Montevideo	41%
Interior	59%

EDAD	
Hasta 29 años	23%
De 30 a 44 años	27%
De 45 a 59 años	24%
60 años o más	26%

NIVEL EDUCATIVO	
Primaria	27%
Ciclo Básico (liceo/UTU)	23%
Bachillerato (liceo/UTU)	28%
Terciario	23%




# Actividad y salud

CONDICIONES DE ACTIVIDAD	
<b>Ocupados</b>	<b>61%</b>
<b>Desocupados</b>	<b>6%</b>
<b>Jubilado o Pensionista</b>	<b>20%</b>
<b>Otros inactivos</b>	<b>13%</b>

PRESTADOR DE SALUD	
<b>Prestadores públicos</b>	<b>41%</b>
<i>Salud Pública</i>	36%
<i>Hospital Policial o Militar</i>	6%
<b>Prestadores privados</b>	<b>58%</b>
<i>Mutualista</i>	53%
<i>Seguro médico privado</i>	5%
<b>Otros</b>	<b>0,1%</b>
<b>No tiene ninguna cobertura</b>	<b>0,4%</b>
<b>NS/NC</b>	<b>0,5%</b>


# Religión

¿Qué importancia tiene la religión en su vida:?




Base: total de encuestados (402)

¿Qué importancia tiene la religión en su vida:?



# Valoración de su estado de salud



P. ¿Me podría decir cómo evaluaría actualmente su estado de salud en términos generales? Diría que es...

Base: total de encuestados (402)




# Resultados



# A) Manejo de la información y decisiones sobre el proceso de muerte

# Conocimiento de ley sobre derechos y deberes de pacientes




El conocimiento de una ley de este tipo muestra grandes diferencias: es mayor en las personas de nivel educativo **Terciario** (39%), identificadas ideológicamente con la **Izquierda o Centro-Izq.** (32%), usuarios de prestadores **privados** de salud (28%), y adultos **de 30 a 59 años** (26%)

P. ¿Sabe si en Uruguay existe alguna ley que regule los derechos y deberes de los pacientes?

Base: total de encuestados (402)

# Información a pacientes




**P. ¿Cuál de las siguientes frases representa mejor su opinión sobre cómo deberían actuar los médicos?**

Base: total de encuestados (402)



# Información a pacientes con enfermedad grave

Piense en una persona mayor de 18 años que padece una enfermedad muy grave con riesgo de vida  
¿A quién cree usted que debe informar el medico sobre esta situación?






# Información a pacientes con enfermedad grave



Piense en una persona mayor de 18 años que padece una enfermedad muy grave con riesgo de vida ¿A quién cree usted que debe informar el medico sobre esta situación?




Base: total de encuestados (402)



# Decisión sobre tratamiento (enfermedad grave)




Si una vez INFORMADA SOBRE EL TRATAMIENTO que puede recibir, DECIDE NO SOMETERSE A ÉL, ¿con cuál de estas opiniones está mas de acuerdo?



# Decisión sobre tratamiento (enfermedad grave)

Si una vez INFORMADA SOBRE EL TRATAMIENTO que puede recibir, DECIDE NO SOMETERSE A ÉL, ¿con cuál de estas opiniones está mas de acuerdo?




Base: total de encuestados (402)



# Decisión sobre tratamiento (enfermedad grave)

Si una vez INFORMADA SOBRE EL TRATAMIENTO que puede recibir, DECIDE NO SOMETERSE A ÉL, ¿con cuál de estas opiniones está mas de acuerdo?




Base: total de encuestados (402)

# Reflexión sobre tratamientos de final de vida



Antes de hoy, ¿cuánto había pensado acerca de sus deseos sobre tratamiento médico si usted estuviera en situaciones como las que hemos hablado? Diría que lo había dado pensado mucho, bastante, poco o nada?



**La mayoría de los uruguayos (72%) reconoce haber pensado poco o nada acerca de sus deseos de tratamientos médico en situaciones de final de vida**


El % de persona que ha pensado mucho o bastante tiende a ser un poco más alto entre las mujeres (29%), quienes declaran que su estado de salud no es bueno (33%) y los jubilados (37%)

Base: total de encuestados (402)




# Experiencia cercana de muerte por enfermedad con mucho sufrimiento

¿Ha tenido alguna experiencia personal en los últimos 5 años con un familiar o amigo cercano que haya fallecido como consecuencia de una enfermedad irreversible en cuya fase final tuvo mucho sufrimiento?




Base: total de encuestados (402)



# B) Percepciones relacionadas a eutanasia y suicidio asistido



# Nivel de aceptación de medidas ante enfermedad terminal



**P. ¿Y estando en esa situación de enfermedad en fase terminal con mucho dolor en qué medida estaría de acuerdo con que los médicos le aplicasen las siguientes medidas que le voy a leer?**


Base: total de encuestados (402)






# Opinión sobre eutanasia

Cuándo una persona tiene una enfermedad en fase terminal, que causa grandes sufrimientos y le causará la muerte en poco tiempo, ¿cree usted que la ley debería permitir que los médicos pudieran poner fin a su vida y a sus sufrimientos si esta persona lo solicita libremente?



Base: total de encuestados (402)

# Opinión sobre eutanasia (2)




**P. Cuándo una persona tiene una enfermedad en fase terminal, que causa grandes sufrimientos y le causará la muerte en poco tiempo, ¿cree usted que la ley debería permitir que los médicos pudieran poner fin a su vida y a sus sufrimientos si esta persona lo solicita libremente?**

Base: total de encuestados (402)



# Opinión sobre eutanasia (3)




**P. Cuándo una persona tiene una enfermedad en fase terminal, que causa grandes sufrimientos y le causará la muerte en poco tiempo, ¿cree usted que la ley debería permitir que los médicos pudieran poner fin a su vida y a sus sufrimientos si esta persona lo solicita libremente?**

Base: total de encuestados (402)



# Opinión sobre eutanasia (4)




**P. Cuándo una persona tiene una enfermedad en fase terminal, que causa grandes sufrimientos y le causará la muerte en poco tiempo, ¿cree usted que la ley debería permitir que los médicos pudieran poner fin a su vida y a sus sufrimientos si esta persona lo solicita libremente?**

Base: total de encuestados (402)



# Opinión sobre eutanasia (5)




**P. Cuándo una persona tiene una enfermedad en fase terminal, que causa grandes sufrimientos y le causará la muerte en poco tiempo, ¿cree usted que la ley debería permitir que los médicos pudieran poner fin a su vida y a sus sufrimientos si esta persona lo solicita libremente?**

Base: total de encuestados (402)



# Opinión sobre suicidio asistido

¿Y si esta persona lo solicita libremente a sus médicos, cree usted que la ley debería permitir que éstos le proporcionasen los medios necesarios para que ella misma pudiera terminar con su vida?



Base: total de encuestados (402)

# Situación en España



## ESPAÑA: CIS (2009) \*

-¿Cree Ud. que en España debería regularse por Ley la eutanasia?  
-(Cree Ud. que en España debería regularse por Ley) ¿Y el suicidio médicamente asistido?

	Regulación EUTANASIA	Regulación SUICIDIO MÉDICAMENTE ASISTIDO
<b>Si, con toda la seguridad</b>	<b>58%</b>	<b>39%</b>
<b>Creo que si pero no estoy seguro totalmente</b>	<b>15%</b>	<b>14%</b>
<b>Creo que no, pero no estoy seguro totalmente</b>	<b>4%</b>	<b>7%</b>
<b>No, con toda seguridad</b>	<b>10%</b>	<b>19%</b>
<b>NS/NC</b>	<b>12%</b>	<b>21%</b>

\* Serrano del Rosal, Rafael y Heredia Cerro, Adrián (2018). «Actitudes de los españoles ante la eutanasia y el suicidio médico asistido». *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 161:103-120. (<http://dx.doi.org/10.5477/cis/reis.161.103>)

## ESPAÑA: IPSOS (2018) \*

Encuesta ONLINE. 1000 casos

**El 85% de la población se declara a favor de regularizar la Eutanasia, y casi el 50% lo afirma de manera totalmente convencida**

\* [https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2018-11/barometroipsosneurocienciaysociedad\\_iii\\_entrega\\_eutanasia.pdf](https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2018-11/barometroipsosneurocienciaysociedad_iii_entrega_eutanasia.pdf)



# Encuesta the economist / IPSOS 2015



En 2015 “The Economist” (por medio de IPSOS) realizó una encuesta en 15 países desarrollados sobre el tema evaluando diversas situaciones. Allí se puede observar que en la mayoría de ellos hay posiciones favorables a la regulación de la eutanasia, y en menor medida al suicidio médicamente asistido

TPQ1. ¿Ud. piensa que debería ser legal o no que un médico **asista a un paciente de 18 años o más para terminar su vida**, si es deseo del paciente, considerando que el paciente tenga una enfermedad terminal (se crea que tiene 6 meses o menos de vida) en su sano juicio, y que expresa un claro deseo de terminar su vida?

TPQ2B. ¿Ud. piensa que debería ser legal o no que un médico asista a un paciente de 18 años o más para terminar su vida, por medio de que el **médico le administre medicación letal** (life-ending medication)?

TPQ2A. ¿Ud. piensa que debería ser legal o no que un médico asista a un paciente de 18 años o más para terminar su vida, por medio de la **prescripción de medicación letal** (life-ending medication) **que el paciente pueda tomar por sí mismo?**

THE ECONOMIST – “Assisted Dying Research” (2015)	% DE ENCUESTADOS A FAVOR DE LEGALIZAR CADA SITUACIÓN		
	médico ASISTA a un paciente a terminar su vida	médico ADMINISTRE medicación letal	médico PRESCRIBA medicación letal para que paciente tome
Bélgica	86%	77%	51%
Francia	84%	71%	65%
Países Bajos	81%	74%	60%
España	78%	66%	59%
Canadá	77%	68%	56%
Alemania	75%	55%	64%
Australia	73%	64%	55%
Gran Bretaña	70%	58%	58%
Suecia	69%	43%	36%
Italia	64%	50%	34%
EE.UU.	63%	56%	52%
Hungría	62%	46%	46%
Japón	54%	47%	45%
Polonia	48%	42%	40%
Rusia	47%	37%	34%
<b>PROMEDIO 15 PAÍSES</b>	<b>69%</b>	<b>57%</b>	<b>50%</b>








# C) Conocimiento y percepciones asociadas a la Ley de Voluntad Anticipada


# Conocimiento de registro de voluntad anticipada



**P. ¿ Sabe si en Uruguay existe algún registro público, en el que se pueda dejar instrucciones acerca de cómo querría ser atendido/a y los tratamientos que no debería recibir, en caso de llegar a padecer una enfermedad, física o psíquica que le impida decidir por sí mismo/a?**

Base: total de encuestados (402)

# Predisposición a firmar documento de voluntad anticipada



Es mayor en los varones (28%), las personas mayores de 60 años (30%), de nivel educativo bajo (31%), y para quienes la religión es muy importante (30%)

P. ¿Ha considerado firmar un documento de este tipo?

Base: total de encuestados (402)



# Predisposición a firmar documento de voluntad anticipada


¿Ha hablado con alguien acerca de sus deseos sobre tratamiento médico que quisiera en caso de llegar a padecer una enfermedad, física o psíquica que le impida decidir por sí mismo/a o no?



Base: total de encuestados (402)

# ¿Habló sobre deseos de tratamiento médico de final de vida?

¿Ha hablado con alguien acerca de sus deseos sobre tratamiento médico que quisiera en caso de llegar a padecer una enfermedad, física o psíquica que le impida decidir por sí mismo/a o no?




Base: total de encuestados (402)



# ¿Habló sobre deseos de tratamiento médico de final de vida?

¿Ha hablado con alguien acerca de sus deseos sobre tratamiento médico que quisiera en caso de llegar a padecer una enfermedad, física o psíquica que le impida decidir por sí mismo/a o no?



Base: total de encuestados (402)





Sindicato Médico  
DEL URUGUAY  
— 100 AÑOS —